

鳥類リスク評価結果

ここでは、登録農薬有効成分の鳥類に対するリスク評価結果について情報提供しています。

リスク評価は、環境省 水・大気環境局 土壌環境課 農薬環境管理室が2013年5月に公開した「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル^{*}」に従って、鳥類が農薬に暴露するおそれがあると考えられる主な餌タイプ(水稲、果樹、水、昆虫、粒剤、種子処理剤)のそれぞれの暴露シナリオについて実施しました。

なお、鳥類の被害防止に係る農薬登録基準^{**}が告示された化合物については掲載していません。

^{*}:鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル

環境省ホームページ: http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/ecol_risk/man_avian.html

^{**}:鳥類の被害防止に係る農薬登録基準

環境省ホームページ: https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun_00001.html

(表の見方)

1. 用途の欄で用いている略語:

虫:殺虫/殺ダニ剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、調:植物成長調整剤、フェロモン:フェロモン、展:展着剤、他:その他

2. 評価結果の欄で用いている用語:

—: 以下の場合に該当するもの

- ・対象作物に登録がない場合
- ・製剤の登録として粒剤または種子処理剤がない場合

対象外: 以下の場合に該当するもの

- ・鳥類急性毒性試験が免除されている場合
- ・適用作物および使用方法からみて鳥類がばく露するおそれがない、または摂餌等を介した経口ばく露のおそれが極めて低い場合
(例:水稲において出穂期以前の登録しかない場合、果実において収穫前21日から収穫直前までの適用がない場合、昆虫においてスポット処理等限定された範囲に処理する場合 等)
- ・粒剤の登録があるが、その使用方法が湛水散布あるいは土壌混和等により使用される場合
- ・種子処理剤の登録があるが、その使用方法が稲の浸種前あるいは浸種時に使用される場合

○: いずれの適用作物及び使用方法においても鳥類に悪影響を及ぼさないもの

×: 鳥類への影響が懸念されるもの

2024年3月31日現在

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
1-ナフタレン酢酸ナトリウム	調	—	○	—	○	—	—
1-ナフチルアセトアミド	調	—	—	—	対象外	—	—
2,4-PA	草	○	—	○	○	—	—
4-CPA	調	—	—	—	○	—	—
ACN(キノクラミン)	草	対象外	—	○	○	○	—
BPMC(フェノブカルブ)	虫	○	—	○	○	—	—
BPPS(プロパルギッド)	虫	—	○	—	○	—	—
BT(生菌)	虫	—	—	—	○	—	—
BT(死菌)	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
CAT(シマジン)	草	—	対象外	—	○	○	—
CYAP(シアノホス)	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
DBN(ジクロベニル)	草	—	対象外	対象外	対象外	○	—
DCBN(クロルチアミド)	草	—	—	—	○	○	—
DCIP	虫	—	—	—	対象外	対象外	—
DCMU(ジウロン)	草	—	○	—	○	○	—
D-D	虫	—	—	—	対象外	—	—
DMTP(メチダチオン)	虫	—	○	—	○	—	—
DPA	草	—	—	—	○	○	—
d-リモネン	草	—	—	—	○	—	—
IBP(イプロベンホス)	菌	○	—	○	○	対象外	—
IPC(クロルプロファン)	草	—	—	—	○	—	—
MCPA	草	○	—	○	○	対象外	対象外
MCPAイソプロピルアミン塩	草	—	—	—	○	—	—
MCPB	草	○	○	○	○	対象外	—
MCPP	草	対象外	対象外	対象外	○	○	対象外
MDBA(ジカンバ)	草	—	—	—	○	—	—
MDBAカリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
MDBA-ジメチルアミン塩	草	—	—	—	○	—	—
MEP(フェントロチオン)	虫	○	○	○	○	○	○
MITC(メチルイソチオシアネート)	菌	—	—	—	対象外	—	—
NAC(カルバリル)	虫	—	○	—	○	○	—
PAC(クロリダゾン)	草	—	—	—	○	—	—
PAP(フェントエート)	虫	○	○	○	○	—	—
S-メトラクロール	草	—	—	—	○	—	—
TPN(クロロタロニル)	菌	対象外	○	○	○	—	○
アイオキシニル	草	—	—	—	○	—	—
アカメガシワクダアザミウマ	虫	—	—	—	対象外	—	—

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
アクリナトリン	虫	—	○	—	○	—	—
アグロバクテリウム ラジオバクター	菌	—	対象外	—	対象外	—	—
アミノナピル	虫	対象外	○	対象外	○	—	—
アジムスルフロ	草	対象外	—	○	—	対象外	—
アシベンゾラルS-メチル	菌	—	—	—	○	—	—
アシュラム	草	—	—	—	○	—	—
アセキノシル	虫	—	○	—	○	—	—
アセタミプリド	虫	対象外	○	対象外	○	○	—
アセフェート	虫	—	○	—	○	○	—
アゾキシストロビン	菌	○	○	○	○	○	○
アトラジン	草	—	—	—	○	—	—
アバメクテン	虫	—	○	—	○	—	—
アブシシン酸	調	—	○	—	○	—	—
アミカルバゾン	草	—	—	—	○	—	—
アミスルプロム	菌	—	○	—	○	—	—
アミトラズ	虫	—	○	—	○	—	—
アメクトラジン	菌	—	○	—	○	—	—
アラクロール	草	—	対象外	—	○	○	—
アラニカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
アリガタシマアザミウマ	虫	—	—	—	対象外	—	—
アリマルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム	展	—	○	—	○	—	—
アルミゲルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
アレスリン	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
アンバム	菌	—	対象外	—	○	—	—
硫黄	菌	—	○	—	○	—	—
イサエアヒメコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
イソウロン	草	—	—	—	○	○	—
イソキサチオン	虫	—	対象外	—	○	○	—
イソキサベン	草	—	—	—	○	○	—
イソチアニル	菌	○	対象外	○	○	○	○
イソピラザム	菌	—	○	—	○	—	—
イソフェタミド	菌	—	○	—	○	—	—
イソプロチオラン	菌	○	○	○	○	○	—
イブコナゾール	菌	対象外	—	対象外	対象外	—	対象外
イブフェンカルバゾン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
イブフルフェノキン	菌	○	○	○	○	—	—
イブロジオン	菌	—	対象外	—	○	—	○
イマザキン	草	—	—	—	○	—	—
イマザビル	草	—	—	—	○	—	—
イマザモックス塩	草	—	—	—	○	—	—
イマゾスルフロ	草	○	対象外	○	○	○	対象外
イミシアホス	虫	—	—	—	対象外	○	—
イミダクロプリド	虫	○	○	○	○	○	○
イミノクタジナルベシル酸塩	菌	対象外	○	対象外	○	—	○
イミノクタジン酢酸塩	菌	○	○	○	○	—	○
イミノクタジン酢酸塩	菌	○	○	○	○	—	○
イミベンコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
インダジフラム	草	—	—	—	○	—	—
インダノファン	草	対象外	—	○	○	○	—
インドール酪酸	調	—	対象外	—	対象外	—	—
インドキサカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
インドキサカルブMP	虫	—	—	—	○	—	—
インビルフルキサム	菌	対象外	—	○	対象外	対象外	対象外
インフェルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ウニコナゾールP	調	対象外	対象外	○	○	○	○
ウワバルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
エスフェンバレート	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
エスプロカルブ	草	○	—	○	○	○	—
エタボキサム	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
エチクロゼート	調	—	○	—	○	—	—
エチプロール	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
エテホン	調	—	○	—	○	—	—
エトキサゾール	虫	—	○	—	○	—	—
エトキシスルフロ	草	対象外	—	○	○	対象外	—
エトフェンブロックス	虫	○	○	○	○	○	—
エトベンザニド	草	○	—	○	○	○	—
エマメクテン安息香酸塩	虫	—	○	—	○	—	—
塩化カルシウム	調	—	対象外	—	○	—	—
塩化コリン	調	—	○	—	○	—	—
塩酸レバミゾール	虫	—	—	—	対象外	—	—
塩素酸塩(塩素酸ナトリウム)	草	○	○	○	○	○	—
エンドタールニカリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
オキサジアゾン	草	対象外	—	○	○	対象外	—

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
オキサジクロメホン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
オキサゾスルフィル	虫	—	—	○	—	○	—
オキシテトラサイクリン	菌	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
オキサチアピブロリン	菌	—	○	—	○	—	—
オキサミル	虫	—	—	—	対象外	○	—
オキスポコナゾールフマル酸塩	菌	—	○	—	○	—	—
オキシリニック酸	菌	○	○	○	○	対象外	○
オキメラノルア(ドデシル=アセタート)	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
オリサストロビン	菌	○	—	○	○	○	—
オリザリン	草	—	—	—	○	対象外	—
オリフルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
オレイン酸ナトリウム	虫	—	○	—	○	—	—
オンシツツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
カーバム	虫	—	—	—	○	—	—
カーバムナトリウム塩	虫	—	—	—	—	—	—
過酸化カルシウム	調	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
カスガマイシン	菌	○	○	○	○	対象外	○
カズサホス	虫	—	—	—	○	○	—
カフェンストロール	草	対象外	—	○	○	対象外	—
カルタップ	虫	○	○	○	○	○	対象外
カルフェントラゾンエチル	草	○	○	○	○	○	—
カルブチレート	草	—	—	—	○	○	—
カルボスルファン	虫	対象外	—	対象外	○	○	—
還元澱粉糖化物	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
キザロホップエチル	草	—	○	○	○	—	—
キノキサリン系(キノメチオナート)	菌	—	○	—	○	—	—
ギファアブラバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
キャプタン	菌	—	○	—	○	—	○
キュウルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
金属銀	菌	—	—	—	—	—	○
ククメリスカブダニ	虫	—	—	—	対象外	—	—
クミルロン	草	対象外	—	○	○	○	—
グリセリン酢酸脂肪酸エステル	虫	—	—	—	○	—	—
グリホサート	草	対象外	○	○	○	—	—
グリホサートカリウム塩	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
グルホシネート	草	○	○	○	○	—	—
グルホシネートP	草	対象外	○	対象外	○	—	—
クレソキシムメチル	菌	—	○	—	○	—	—
クレトジム	草	—	—	—	○	—	—
クロチアニジン	虫	○	○	○	○	○	対象外
クロフェンテジン	虫	—	—	—	○	—	—
クロマフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
クロメブロップ	草	対象外	—	○	○	対象外	—
クロラントラニリプロール	虫	対象外	○	○	○	○	○
クロリムロンエチル	草	—	—	—	○	—	—
クロルタルジメチル	植	—	—	—	対象外	—	—
クロルピクリン	虫	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス	虫	—	○	—	○	○	—
クロルフェナピル	虫	—	○	—	○	—	—
クロルフルアズロン	虫	—	○	—	○	—	—
クロルメコート	調	—	—	—	○	—	—
ケルキボルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
コッシンルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
コニオチリウム ミニタンス	菌	—	—	—	○	—	—
コレマンアブラバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
サキメラノルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
サバクツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
酢酸	菌	—	対象外	対象外	対象外	—	—
酸化カルシウム	菌	—	対象外	対象外	対象外	—	—
シアゾファミド	菌	対象外	○	○	○	—	○
シアナジン	草	—	—	—	○	○	—
シアナミド	調	○	対象外	○	○	—	○
ジアフェンチウロン	虫	—	—	—	○	—	—
シアン酸ナトリウム	草	—	—	—	○	—	—
シアントラニリプロール	虫	対象外	○	○	○	○	—
ジエトフェンカルブ	菌	—	○	—	○	対象外	○
ジェノクロル	虫	—	—	—	対象外	—	—
シエノピラフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム	展	○	○	○	○	—	—
シクラニリプロール	虫	—	○	—	○	—	—
ジクロシメット	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
シクロスルファミロン	草	○	—	○	○	○	—
シクロピリモレート	草	対象外	—	○	○	○	—
シクロプロトリン	虫	対象外	—	○	対象外	対象外	—

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
ジクロベンチアゾクス	菌	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ジクロロプロップ	調	—	○	—	○	—	—
ジクワット	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
ジチアノン	菌	—	○	—	○	—	—
ジチオピル	草	—	—	—	○	—	—
シナンセルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ジノテフラン	虫	○	○	○	○	○	—
シハロトリン	虫	—	○	—	○	—	—
シハロホップブチル	草	○	—	○	○	○	—
ジフェノコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
シフルトリン	虫	—	○	—	○	—	—
シフルフェナミド	菌	対象外	○	対象外	○	—	—
ジフルフェニカン	草	—	—	—	○	○	—
ジフルベンズロン	虫	—	○	—	○	—	—
シフルメトフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ジフルメトリム	菌	—	—	—	○	—	—
シプロコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
シプロジニル	菌	—	○	—	○	—	—
シベルメトリン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
ジベレリン	調	—	○	—	○	対象外	○
脂肪酸グリセリド	虫	—	○	—	○	—	○
シメコナゾール	菌	対象外	○	○	○	○	—
ジメタメリン	草	○	—	○	○	○	—
ジメテナミド	草	—	—	—	○	—	—
ジメテナミドP	草	—	—	—	○	—	—
ジメエート	虫	—	○	—	○	○	対象外
ジメモルフ	菌	—	○	—	○	—	—
シメリン	草	対象外	—	○	対象外	対象外	—
シモキサニル	菌	—	○	—	○	—	—
酒石酸モランテル	虫	—	—	—	対象外	—	—
ショクガタマバエ	虫	—	—	—	対象外	—	—
除虫菊(ピレトリン)	虫	—	—	—	○	—	—
ジラム	菌	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
シロマジン	虫	—	—	—	○	—	—
スウィートビルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
スタイナーネマ カーボカブサエ	虫	—	○	—	○	—	—
スタイナーネマ グラセライ	虫	—	—	—	○	—	—
ストレプトマイシン	菌	対象外	○	対象外	○	—	—
スピネトラム	虫	○	○	○	○	○	対象外
スピノサド	虫	○	○	○	○	○	—
スピロジクロフェン	虫	—	○	—	○	—	—
スピロテトラマト	虫	—	○	—	○	—	—
スピロメシフェン	虫	—	○	—	○	—	—
スルホキサフロル	虫	○	○	○	○	—	—
スワルスキーカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
石灰硫黄合剤	菌	—	○ ¹⁾	—	○	—	—
セトキシジム	草	対象外	○	○	○	—	—
セダキサン	菌	—	—	—	—	—	—
全卵粉末	他	—	—	—	対象外	—	—
ソルピタン脂肪酸エステル	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
ターバシル	草	—	○	—	○	○	—
ダイアジノン	虫	—	○	—	○	○	対象外 ²⁾
ダイシルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ダイアモルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ダイムロン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
タイリクヒメハナカメムシ	虫	—	—	—	対象外	—	—
ダゾメット	菌	—	○	—	○	—	—
ダミノジッド	調	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
タラロマイセス フラバス	菌	対象外	—	対象外	○	—	対象外
炭酸カルシウム	他	—	対象外	—	○	—	—
炭酸水素カリウム	菌	—	○	—	○	—	—
炭酸水素ナトリウム	菌	—	対象外	対象外	対象外	—	—
チアクロプリド	虫	対象外	○	○	○	対象外	—
チアジニル	菌	対象外	—	○	対象外	○	—
チアメトキサム	虫	○	○	○	○	○	○
チウラム	菌	対象外	○	○	○	—	対象外 ²⁾
チエンカルバゾンメチル	草	—	—	—	○	—	—
チオジカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
チオシクラム	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
チオファネートメチル	菌	○	○	○	○	—	○

1) 果樹への実使用場面において着果以降に処理されることがないことから○としました。

2) ダイアジノン及びチウラムに鳥類忌避性があるため対象外としました。

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
チチュウカイツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
チフェンスルフロンメチル	草	—	—	—	○	○	—
チャハマキ顆粒病ウイルス	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
調合油	虫	—	—	—	○	—	—
チリカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
デシルアルコール	調	—	—	—	対象外	—	—
デスメディファム	草	—	—	—	○	—	—
テトラコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
テトラジホン	虫	—	○	—	○	—	—
テトラニリプロール	虫	対象外	○	○	○	対象外	○
テトラビオン	草	—	—	—	○	○	—
テニルクロール	草	対象外	—	○	○	対象外	—
テブコナゾール	菌	—	○	—	○	—	対象外
テブチウロン	草	—	—	—	○	○	—
テブフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
テブフェンピラド	虫	—	○	—	○	—	—
テブフロキン	菌	○	—	○	○	—	—
テブラロキシジム	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
テフリルトリオン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
テフルトリン	虫	—	—	—	—	○	—
テフルベンズロン	虫	—	○	—	○	—	—
デンブン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
デンブン(ヒドロキシプロピルデンブン)	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
銅(塩基性塩化銅)	菌	対象外	○	○	○	—	—
銅(水酸化第二銅)	菌	—	○	—	○	○	—
銅(塩基性硫酸銅)	菌	○	○	○	○	—	○
トートリルA	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
トプラメゾン	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
トラロメトリン	虫	—	○	—	○	—	—
トリアジフラム	草	—	—	—	○	—	—
トリアファモン	草	○	対象外	○	○	○	対象外
トリクロピル	草	—	—	—	○	○	—
トリコデルマ アトロピリデ	菌	対象外	対象外	対象外	対象外	—	対象外
トリシクラゾール	菌	○	—	○	○	○	—
トリチコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
トリネキサパックエチル	調	—	—	—	○	—	—
トリフルミゾール	菌	対象外	○	対象外	○	—	○
トリフルメゾピリム	虫	対象外	—	○	—	○	○
トリフルラリン	草	—	対象外	—	○	○	—
トリフロキシストロビン	菌	—	○	—	○	—	—
トリフロキシスルフロンナトリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
トリホリン	菌	—	○	—	○	—	—
トルクロホスメチル	菌	—	○	—	○	○	○
トルピラレート	草	—	—	—	○	—	—
トルフェンピラド	虫	—	○	—	○	—	—
トルプロカルブ	菌	対象外	—	○	—	○	—
なたね油	虫	—	○	—	○	—	○
ナプロバミド	草	—	—	—	○	—	—
ナミテントウ	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ニコスルフロン	草	—	—	—	○	—	—
ニテンピラム	虫	○	○	○	○	○	対象外
ネマデクチン	虫	—	—	—	—	—	—
粘着剤(ポリブテン)	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ノバルロン	虫	—	—	—	○	—	—
パーティシリウム レカニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
バクロブトラゾール	調	対象外	○	○	○	○	—
バスツーリア ペネトランス	虫	—	○	—	○	—	○
ハスモンヨトウ角多核体ウイルス	虫	—	—	—	○	—	—
バチルス アミロリクエファシエンス	菌	—	○	—	○	—	—
バチルス ズブチリス	菌	—	対象外	—	対象外	—	—
ハモグリコマユバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
ハモグリミドリヒメコバチ	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
バラコート	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
バラフィン	展	—	○	—	○	—	—
バリダマイシン	菌	○	○	○	○	対象外	対象外
ハロスルフロンメチル	草	○	—	○	○	○	—
ピーチフルA	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ビーターミルA	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ピカルブトラゾクス	菌	対象外	○	対象外	○	—	—
ピコキシストロビン	菌	—	○	—	○	—	—
ピジフルメトフェン	菌	—	—	—	○	—	—
ビスピリバックナトリウム塩	草	対象外	—	○	○	—	—
ヒドロキシイソキサゾール	菌	対象外	—	○	対象外	—	○

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
ビフェナゼート	虫	—	○	—	○	—	—
ビフェントリン	虫	—	○	—	○	○	—
ピフルブミド	虫	—	○	—	○	—	—
ピメトロジン	虫	○	○	○	○	○	—
ピラクロストロビン	菌	—	○	—	○	—	—
ピラクロニル	草	対象外	—	○	○	○	—
ピラゾキシフェン	草	○	—	○	○	対象外	—
ピラジフルミド	菌	—	○	—	○	—	—
ピラゾスルフロンエチル	草	○	—	○	○	○	—
ピラゾレート	草	対象外	—	○	○	○	—
ピラフルフェンエチル	草	対象外	○	対象外	○	○	—
ピリオフェノン	菌	—	○	—	○	—	—
ピリダクロメチル	菌	—	—	—	○	—	—
ピリダベン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリダリル	虫	—	対象外	—	○	対象外	対象外
ピリフタリド	草	対象外	—	○	○	○	—
ピリブチカルブ	草	○	対象外	○	○	○	—
ピリフルキナゾン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリブロキシフェン	虫	—	対象外	—	○	対象外	対象外
ピリベンカルブ	菌	○	○	○	○	—	—
ピリマルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ピリミジフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリミスルファン	草	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ピリミノバックメチル	草	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ピロキサスルホン	草	—	—	—	○	—	—
ピロキロン	菌	対象外	—	○	○	○	—
ファモキサドン	菌	—	○	—	○	—	—
フィプロニル	虫	○	—	○	○	○	—
フェナリモル	菌	—	○	—	○	—	—
フェノキサスルホン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
フェノチオカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
フェリムゾン	菌	○	対象外	○	○	対象外	対象外
フェンキノトリオン	草	○	—	○	○	対象外	—
フェントラザミド	草	対象外	—	○	○	対象外	—
フェンバレレート	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンピラザミン	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンピロキシメート	虫	—	○	—	○	—	—
フェンブコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
フェンブロパトリン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンヘキサミド	菌	—	○	—	○	—	—
フェンメディファム	草	—	—	—	—	—	—
フォールウェブルア	フェロモン	—	—	—	—	—	—
フサライド	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
ブタクロール	草	○	—	○	○	対象外	—
ブタミホス	草	○	○	○	○	○	対象外
ブツ化スルフリル	虫	—	—	—	対象外	—	—
ブトラリン	調	—	—	—	対象外	—	—
ブプロフェジン	虫	○	○	○	○	○	—
フマル酸	菌	対象外	対象外	対象外	○	—	—
フラザスルフロン	草	—	対象外	—	○	対象外	—
フラメビル	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
フルアジナム	菌	—	○	—	○	—	—
フルアジホップ	草	—	対象外	—	○	—	—
フルアジホップP	草	—	対象外	—	○	○	—
フルオキサストロビン	菌	—	—	—	○	—	—
フルオピコリド	菌	—	○	—	○	—	—
フルオピラム	菌	—	○	—	○	○	—
フルオルイミド	菌	—	○	—	○	—	—
フルキサピロキサド	菌	—	○	—	○	—	—
フルキサメタミド	虫	—	○	—	○	—	—
フルジオキシニル	菌	対象外	○	対象外	○	—	○
フルシトリネート	虫	—	—	—	○	—	—
フルスルファミド	菌	—	—	—	○	○	—
フルセトスルフロン	草	○	—	○	○	○	—
フルチアセツメチル	草	—	—	—	○	—	—
フルチアニル	菌	—	—	—	○	—	—
フルトラニル	菌	○	—	○	○	○	○
フルバリネート	虫	—	○	—	○	—	—
フルピラジフロン	虫	対象外	—	○	対象外	対象外	—
フルピリミン	虫	○	—	○	○	対象外	—
フルフェナセット	草	—	—	—	○	○	—
フルフェノクスロン	虫	—	○	—	○	—	—
フルベンジアミド	虫	—	○	—	○	—	—
フルボキサム	草	対象外	○	対象外	○	—	—

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
フルミオキサジン	草	—	○	—	○	○	対象外
フルルプリミドール	草	—	—	—	○	○	—
ブレチラクロール	草	対象外	—	○	○	○	—
ブロクロラズ	菌	対象外	—	対象外	○	—	対象外
ブロジアミン	草	—	—	—	○	○	—
ブロシミドン	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
ブロスルホカルブ	草	—	—	—	○	○	—
ブロチオコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
ブロチオホス	虫	—	○	—	○	○	—
フロニカミド	虫	—	○	—	○	対象外	—
プロパニル	草	—	—	—	—	—	—
プロパモカルブ	菌	—	—	—	○	—	—
プロピコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
プロピザミド	草	—	—	—	○	—	—
プロヒドロジャスモン	調	—	○	—	○	—	—
プロビネブ	菌	—	○	—	○	—	—
プロピリスルフロ	草	○	対象外	○	○	○	対象外
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル	虫	—	○	—	○	—	—
プロフェノホス	虫	—	—	—	○	—	—
プロフラニリド	虫	—	—	—	○	—	—
プロヘキサジオンカルシウム塩	調	○	○	○	○	—	—
プロベナゾール	菌	対象外	—	○	対象外	対象外	—
プロマシル	草	—	対象外	—	○	○	—
フロメキン	虫	—	○	—	○	—	—
プロメトリン	草	対象外	—	対象外	○	○	—
プロモブチド	草	○	対象外	○	○	○	対象外
フロラスラム	草	—	—	—	○	—	—
フルルピラウキシフェンベンジル	草	○	—	○	○	○	—
ヘキサコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
ヘキサジノン	草	—	対象外	—	○	○	—
ヘキシチアゾクス	虫	対象外	○	対象外	○	—	—
ペキロマイセス テヌイペス	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
ベスロジン	草	—	—	—	○	○	—
ベノキススラム	草	○	—	○	○	○	—
ベノミル	菌	対象外	○	対象外	○	対象外	○
ベフラゾエート	菌	対象外	—	対象外	対象外	—	対象外
ベラルゴン酸	草	—	—	—	○	—	—
ベルメトリン	虫	—	○	—	○	○	対象外
ベンシクロン	菌	○	—	○	○	—	—
ベンジルアミノプリン	調	—	対象外	—	○	—	—
ベンズピリモキサン	虫	○	—	○	○	—	—
ベンスルタップ	虫	○	対象外	○	○	○	対象外
ベンスルフロメチル	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ベンゾピシクロン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ベンゾフェナップ	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ベンタゾン	草	○	—	○	○	—	—
ベンチアバリカルブイソプロピル	菌	—	○	—	○	—	—
ベンチオピラド	菌	—	○	—	○	—	—
ベンディメタリン	草	—	—	—	○	対象外	—
ベントキサゾン	草	○	—	○	○	対象外	—
ベンフラカルブ	虫	対象外	—	○	○	○	—
ベンフルフェン	菌	対象外	—	○	○	対象外	○
ベンフレセート	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ボーベリア バシアーナ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ボーベリア ブロンニアティ	虫	—	—	—	—	—	—
ホサロン	虫	—	○	—	○	—	—
ボスカリド	菌	—	○	—	○	—	—
ホスチアゼート	虫	—	対象外	—	○	○	—
ホセチル	菌	—	○	—	○	—	—
ホラムスルフロ	草	—	—	—	○	—	—
ポリアルキレングリコールアルキルエーテル	展	○	○	対象外	○	—	—
ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル	展	○	○	対象外	○	—	—
ポリオキシエチレンドデシルエーテル	草	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	展	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ポリオキシエチレンヘキサン脂肪酸エステル	展	対象外	○	対象外	○	—	—
ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン	展	—	○	—	○	—	—
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	展	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ポリオキシエチレン樹脂酸エステル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシシロD垂鉛塩	菌	—	—	—	○	—	—
ポリオキシシロ複合体	菌・虫	—	○	—	○	—	対象外

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム	展	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキルジメチルアンモニウム	展	○	○	○	○	—	—
ホルクロルフェニユロン	調	—	対象外	—	対象外	—	—
マシン油	虫	—	○	—	○	—	—
マラソン	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
マレイン酸ヒドラジド	調	—	—	—	○	—	—
マンジプロバミド	菌	—	○	—	○	—	—
マンゼブ	菌	—	○	—	○	—	—
マンデストロピン	菌	—	○	—	○	—	—
マンネブ	菌	—	○	—	○	—	—
ミクロブタニル	菌	—	○	—	○	—	—
ミヤコカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ミルベメクチン	虫	—	○	—	○	—	—
無水硫酸銅	菌	—	対象外	対象外	対象外	—	—
メコプロップP	草	対象外	対象外	対象外	○	○	対象外
メソトリオン	草	対象外	—	○	○	○	—
メソミル	虫	—	—	—	○	○	—
メタアルデヒド	虫	対象外	○	○	○	○	—
メタゾスルフロン	草	○	—	○	○	○	—
メタフルミゾン	虫	—	○	—	○	○	—
メタミトロン	草	—	—	—	○	—	—
メタミホップ	草	○	—	○	○	対象外	—
メタラキシル	菌	対象外	○	○	○	○	対象外
メタラキシルM	菌	対象外	対象外	○	○	○	○
メタリジム アニソプリエ	虫	—	対象外	—	対象外	○	—
メチオゾリン	草	—	—	—	○	—	—
メチルオイゲノール	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
メチルテトラプロール	菌	—	○	—	○	—	—
メトキシフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
メトコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
メススルフロメチル	草	—	—	—	○	—	—
メミノストロビン	菌	対象外	○	○	○	対象外	対象外
メラクロール	草	—	—	—	○	—	—
メトリブジン	草	—	対象外	—	○	○	—
メバニピリム	菌	—	○	—	○	—	—
メピコートクロリド	調	—	○	—	○	—	—
メフェナセツ	草	対象外	—	○	○	対象外	—
メプロニル	菌	○	対象外	○	○	—	○
有機銅(オキシシン銅)	菌	—	○	—	○	○	○
ヨウ化メチル	虫	—	—	—	対象外	—	—
ヨードスルフロメチルナトリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
ラクトバチルスプラントラムBY	菌	—	—	—	○	—	—
ランコトリオンナトリウム塩	草	○	—	○	—	—	—
リグニンスルホン酸カルシウム	展	○	○	○	○	対象外	対象外
リトルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
リニュロン	草	—	対象外	—	○	○	—
リムスルフロ	草	—	—	—	○	—	—
リモニカスカブリダニ	虫	—	—	—	対象外	—	—
硫酸カルシウム	調	—	対象外	—	○	—	—
リン化亜鉛	他	—	—	—	対象外	○	—
リン化アルミニウム	虫	—	—	—	対象外	—	—
リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ルフェスロン	虫	—	○	—	○	—	—
レナシル	草	—	—	—	○	—	—
レビメクチン	虫	—	○	—	○	—	—